

Oferta wstępna dotycząca budowy ściany wspinaczkowej

Oferta obejmuje wykonanie, dostarczenie i montaż stacjonarnej ściany wspinaczkowej wraz z projektem 3D i projektem budowlanym wykonanym zgodnie z normami budowlanymi. Łączna powierzchnia ściany wspinaczkowej wyniesie około 90m², a jej proponowana wysokość to 17m. Ściana zostanie wykonana w konstrukcji stalowej. Poszycie stanowić będą atestowane panele Wallshield®, wycinane w pełni w technologii CNC, pokryte warstwami żywic w kolorach z palety RAL i odpowiednim piaskiem kwarcowym. Panele przymocowane będą za pomocą cynkowanych śrub o stożkowych „łbach”, które po wkręceniu zlicują się z powierzchnią wspinaczkową. Powierzchnia wspinaczkowa wyposażona zostanie w siatkę gniazd (stalowe, mocowane na wkręty, średnica M10), której gęstość jest do ustalenia z inwestorem.

Asekurację stanowić będą 4 górne stanowiska zjazdowe i 48 indywidualnych punktów asekuracyjnych. Każdy z indywidualnych punktów asekuracyjnych wyposażony zostanie w ekspres (Mailon, taśma, karabinek).

Cena ściany obejmuje dostarczenie 400 chwytów wspinaczkowych, 60m liny dynamicznej, 100m liny statycznej, 12 uprząży, 2 uprząży dla dzieci, 6 kasków, 6 kompletów przyrządów asekuracyjnych, woreczki na magnezję.



CENA (90m²) - 121 900,- netto



